Kincsem

Vass4R04s166-170

1944Mtp1

INRA SCIENCE & IMPACT Collection Vassal-Montpellier

~~XII 9 5'9~~
4 Rg 4 s166-170
Kincsem

XII 9 5'9

Kincsem





DESIGNATION : Kincsem
CLOS XII PLANCHE 9 RANG 5 SOUCHE 9

Vigueur : 3

Port : érig. - ½ érig. - couché.

Date de Véraison : 31.7.68

Date de Maturité : 19.8.68 +1

Pourriture : 0

Pédoncule : L - M - C.

Millerandage : 0

GRAPPE : G 18 - M - P : L - M - C.

Baie : TG - G - M 16x16 - P.

disc. - sph. - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.

Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - N.

Saveur : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 8
s 2 5 avec pépins - apyrène.
s 3 4 Jus : inc. - coloré.
s 4 3
s 5 5

---

DESIGNATION Kincsem

CLOS XII PLANCHE 9 RANG 5 SOUCHE 9

Vigueur : 2,5

PORT : érig - ½ érig - couché

Pédoncule : L - M - C

Millerandage : 0

Date de Véraison : 1.8

Date de Maturité : 1.9.69 +2

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M 15 - P : L - M - C

BAIE / TG - G - M 17 - P

disc. - sph. - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus. rougeâtre

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb

CHARGE :

s 1 6
s 2 6 avec pépins - apyrène
s 3 7 JUS : inc. - coloré
s 4 11
s 5 4

---

DESIGNATION Kincsem

CLOS XII PLANCHE 9 RANG 5 souche 9

Vigueur : 2,5

PORT : érig - ½ érig - couché.

Pédoncule : L - M - C.

Millerandage : 0

Date de Véraison : 20.7.70

Date de Maturité : 10.8.70 X

Pourriture : 6 17 0

GRAPPE : G - M - P : L - M - C.

BAIE : TG - G - M - P. 16X15

disc. - sph. - ell. lég. - ov. -
obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N.

SAVEUR : s - ~~m -~~ ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 6
s2 12 avec pépins - apyrène.
s3 8 JUS : inc. - coloré.
s4 3
s5 2

Année / 1968

Emplacement ..XII 9 5 9........ Désignation ..Kincsem...

| | Nombre total | DatES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 25.3 | | | | | |
| 1 | 2 | 2 ✓ | | | | | |
| 2 | 2 | 2 ✓ | | | | | |
| 3 | 2 | 2 ✓ | | | | | |
| 4 | 2 | 2 ✓ | | | | | |
| 5 | 2 | 2 ✓ | | | | | |

Dé 23-3-68 ✓ -1

Année :

Emplacement ..XII 9 5 9........ Désignation ..Kincsem..........

| | Nombre total | D A T E S | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 17.3. | 24.3. | | | | | | |
| 1 | 4 | 0 | 2 | | | | | | |
| 2 | 3 | 1 | 3 | | | | | | |
| 3 | 4 | 0 | 4 | | | | | | |
| 4 | 4 | 0 | 4 | ok 21-3-69 | | | | | |
| 5 | 2 | 0 | 1 | -2 | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |

Année : 1970
Emplacement ..XII 959.......... Désignation /.Kincsem.......

| | Nombre Total d'yeux | DATES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 23,3 | 26 3 | | | | |
| 1 | 5 | 0 | 3 ˄ | | | | |
| 2 | 5 | 3 | 4 ˄ | | | | |
| 3 | 2 | 0 | 2 ˄ | | | | |
| 4 | 4 | 0 | 1 | | | | |
| 5 | 2 | 0 | 2 ˄ | | | | |

D le 26-3.70 — 1

Désignation : Kincsem

Emplacement : XII 9 59 s.1

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui 1 - moyen (2) - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé (2) aux pointes - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées (7) 3e - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses (8) - cotonneuses (9).

44 - blanches (0) - fauves ou rousses 1 - carminées (2) 3e - à liséré carminé (3) 2e 1e - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo. 1967

Désignation : Kincsem

Emplacement : XII 9 59 s.1

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) - lit. révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé (2) - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement (3).

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux (8) - côtelé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement 1 - partiellement 9.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

-Calvo 1967

Désignation : Kincsem
Emplacement : XII. 9 S9 s. 2

(F) <u>RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON</u>

<u>Colonne</u>

50 - mérithalle : <u>dos</u> coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
<u>ventre</u> coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : <u>dos</u> coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
<u>ventre</u> coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3
rouge foncé (4.)

52 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.

(I) <u>FLEUR</u>

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 1967

Désignation : Kincsem.

Emplacement : XII 959 A.2

## FEUILLE ADULTE.

colonne

34 - petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5- velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9. légèt

35 - limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté (5).

Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) - révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge (2) partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé (3) - vert plombé 4 - autre 5.

## PETIOLE

39 - long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement (8) - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré (1) - partiellement coloré 2 - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Calvo 1967

Emplacement : XII.9.5'9
Désignation : Kincsem

## GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) 17 - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6.)

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification (3.)

25 - Axe de la rafle coloré (4) - non coloré 5.

## BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) 16x16 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière (7) - irrégulière 8.

27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose (3) - rouge (4) rougeâtre - noir 5.

27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.)

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyenn(2) - court (3.)

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge (8) - irrégulière (9.)

32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent (2.)

32 - A pinceau : court (4) - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré - non coloré (9.)

33 - De séparation facile (égreneuse) (1) - difficile 2.

Calvo 68

Kincsem

~~Tlhiragi~~ Ilona

DENOMINATION :
EMPLACEMENT : XII 9,59 A.4

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), ~~court~~ (3).
: grêle (1), fort (2). moyen
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en m lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ..........14.... cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8)

: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4)

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige ( marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 70

N° d'ordre : 1944 01 Désignation : Kincsem

Origine :

Emplacement : XII - 9 - 59

8 - Angle des nervures .......... 1 - (2) - (3).
9 - $L_1/L$ .......................... (1) - (2) - 3.
10 - $L_2/L$ .......................... (1) - (2).
11 - Lobes ........................... 1 - 3 - (5) - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) ......... 0 - 1 - 2 - (3).
13 - S. lat. inf. (prof.) ......... 0 - 1 - (2) - (3).
14 - S. pét. (forme) .............. 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) ............... 0 - 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - (6) - 7 - 8.
16 - Dents : forme ................ 1 - 2 - (3).
17 - Dents : Méd/B ................ 1 - (2) - 3.
18 - Angle lob. term. ............. 1 - (2) - (3).
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle $L_3$ ~~XX~~ $L'_3$ ............. (1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. ............. 1 - 2 - (3) - (4) - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : 1 - (2) - 3.
Forme : 4 - (5).
Médiane/Base : 6 - (7) - (8).

Domergue 72